

- Алматы (7273)495-231

Ангарск (3955)60-70-56

Архангельск (8182)63-90-72

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Благовещенск (4162)22-76-07

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Владикавказ (8672)28-90-48

Владимир (4922) 49-43-18

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89
- Ижевск (3412)26-03-58

Иваново (4932)77-34-06

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Коломна (4966)23-41-49

Кострома (4942)77-07-48

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Курган (3522)50-90-47

Липецк (4742)52-20-81
- Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новобрьск (3496)41-32-12

Новосибирск (383)227-86-73

Новобрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Петрозаводск (8142)55-98-37

Псков (8112)59-10-37
- Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Саранск (8342)22-96-24

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Сыктывкар (8212)25-95-17

Сургут (3462)77-98-35

Тамбов (4752)50-40-97
- Тверь (4822)63-31-35

Тольяти (8482)63-91-07

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)33-79-87

Тюмень (3452)66-21-18

Улан-Удэ (3012)59-97-51

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Чебоксары (8352)28-53-07

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Чита (3022)38-34-83

Якутск (4112)23-90-97

Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47


Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://corex.nt-rt.ru> || cxv@nt-rt.ru

Фасованные части

Для соединений труб COREX можно использовать любые стандартные соединительные детали для гофрированных труб, изготавливаемые из ПП методом литья под давлением, механической обработкой, сваркой встык.
Для уплотнений соединений используют уплотнительные кольца из термопластичного эластомера (СТБ EN 681-2-2009).



Муфта ПП соединительная SN8							
Код	Dn	De	Di	L1	Z1	м	кг
W-K-INCOR-DK-160*	140	181	162	82	16	-	
W-K-INCOR-DK-200	200	252	230	110	60	1,0	
W-K-INCOR-DK-250	250	312	286	137	62	1,6	
W-K-INCOR-DK-300	300	375	344	150	64	2,4	
W-K-INCOR-DK-400	400	498	458	200	70	4,6	
W-K-INCOR-DK-500	500	624	574	262	74	8,1	
W-K-INCOR-DK-600	600	748	686	270	80	13,6	

Муфта ПП переходная эксцентрическая SN8								
Код	Dn	Dn1	Di	Di1	L1	L2	Z1	m, кг
W-K-INCOR-RE-200/160*	200	140	238	162	101	82	57	-
W-K-INCOR-RE-250/200	250	200	286	230	137	110	129	1,6
W-K-INCOR-RE-300/250	300	250	344	286	150	137	136	2,3
W-K-INCOR-RE-400/300	400	300	458	344	200	150	146	4,2
W-K-INCOR-RE-500/400	500	400	574	458	262	200	159	7,6
W-K-INCOR-RE-600/500	600	500	686	574	270	262	171	12,7




Муфта ПП ремонтная SN8					
Код	Dn	De	Di	L1	м, кг
W-K-INCOR-NS-160*	140	181	162	90	-
W-K-INCOR-NS-200	200	252	230	110	0,7
W-K-INCOR-NS-250	250	312	286	137	1,2
W-K-INCOR-NS-300	300	375	344	150	1,8
W-K-INCOR-NS-400	400	498	458	200	3,4
W-K-INCOR-NS-500	500	624	574	262	6,2
W-K-INCOR-NS-600	600	748	686	270	10,8

Муфта переход на раструб ПВХ SN8								
Код	Dn	Dn1	Di	L1	L2	Z1	m, кг	
W-K-INCOR-PVC-160*/160	140	160	162	82	82	11	-	
W-K-INCOR-PVC-200/200	200	200	230	110	118	30	1,0	
W-K-INCOR-PVC-250/250	250	250	286	137	138	31	2,0	
W-K-INCOR-PVC-300/315	300	315	344	150	164	32	2,7	
W-K-INCOR-PVC-400/400	400	400	458	200	198	35	5,7	

Муфта переход на гладкий конец ПВХ SN8								
Код	Dn	Dn1	Di	L1	L2	Z1	м, кг	
W-K-PVC-INCOR-160*/160	140	160	162	82	78	15	-	
W-K-PVC-INCOR-200/200	200	200	230	110	118	30	1,2	
W-K-PVC-INCOR-250/250	250	250	286	137	138	31	2,0	
W-K-PVC-INCOR-300/315	300	315	344	150	164	32	3,2	
W-K-PVC-INCOR-400/400	400	400	458	200	198	35	6,2	

Проход в колодец ПП SN8					
Код	Dn	Di	De	L1	м, кг
W-K-INCOR-PS-160*	140	162	181	90	-
W-K-INCOR-PS-200	200	230	252	110	0,7
W-K-INCOR-PS-250	250	286	312	137	1,1
W-K-INCOR-PS-300	300	344	375	150	1,8
W-K-INCOR-PS-400	400	458	498	200	3,2
W-K-INCOR-PS-500	500	574	624	262	5,6
W-K-INCOR-PS-600	600	686	748	270	9,3

Фасонные части



Заглушка концевая ПП SN8

Код	Dn	Di	De	L1	Z1	m, кг
W-K-INCOR-ZA-160*	140	162	181	82	8	-
W-K-INCOR-ZA-200	200	230	252	110	60	0,7
W-K-INCOR-ZA-250	250	286	312	137	62	1,1
W-K-INCOR-ZA-300	300	344	375	150	64	1,8
W-K-INCOR-ZA-400	400	458	498	200	70	3,2
W-K-INCOR-ZA-500	500	574	624	262	74	5,6
W-K-INCOR-ZA-600	600	686	748	270	80	9,3

Заглушка раструба ПП SN8

Код	Dn	De	L1	Z1	m, кг
W-K-INCOR-KR-160*	140	160	95	-	-
W-K-INCOR-KR-200	200	227	125	60	0,7
W-K-INCOR-KR-250	250	283	150	62	1,3
W-K-INCOR-KR-300	300	340	170	64	2,1
W-K-INCOR-KR-400	400	453	185	70	3,0
W-K-INCOR-KR-500	500	567	245	74	6,5
W-K-INCOR-KR-600	600	680	310	80	9,1

Отвод 15° ПП SN8

Код	Dn	De	Di	L1	Z1	Z2	Z3	m, кг
W-K-INCOR-KMZ-160°/15	140	160	162	82	-	114	114	-
W-K-INCOR-KMZ-200/15	200	227	230	110	60	180	180	0,8
W-K-INCOR-KMZ-250/15	250	283	286	137	62	210	210	1,5
W-K-INCOR-KMZ-300/15	300	340	344	150	64	252	252	2,5
W-K-INCOR-KMZ-400/15	400	453	458	200	70	314	314	5,7
W-K-INCOR-KMZ-500/15	500	567	574	262	74	423	423	11,8
W-K-INCOR-KMZ-600/15	600	680	686	270	80	528	528	21,1

Отвод 30° ПП SN8

W-K-INCOR-KMZ-160°/30	140	160	162	82	-	121	121	-
W-K-INCOR-KMZ-200/30	200	227	230	110	60	202	202	0,9
W-K-INCOR-KMZ-250/30	250	283	286	137	62	236	236	1,7
W-K-INCOR-KMZ-300/30	300	340	344	150	64	283	283	2,8
W-K-INCOR-KMZ-400/30	400	453	458	200	70	354	354	6,4
W-K-INCOR-KMZ-500/30	500	567	574	262	74	475	475	13,3
W-K-INCOR-KMZ-600/30	600	680	686	270	80	594	594	23,8

Отвод 45° ПП SN8




W-K-INCOR-KMZ-160°/45	140	160	162	82	-	134	134	-
W-K-INCOR-KMZ-200/45	200	227	230	110	60	225	225	1,0
W-K-INCOR-KMZ-250/45	250	283	286	137	62	262	262	1,8
W-K-INCOR-KMZ-300/45	300	340	344	150	64	314	314	3,1
W-K-INCOR-KMZ-400/45	400	453	458	200	70	393	393	7,1
W-K-INCOR-KMZ-500/45	500	567	574	262	74	528	528	14,8
W-K-INCOR-KMZ-600/45	600	680	686	270	80	660	660	26,4

Отвод 60° ПП SN8

Код	Dn	De	Di	L1	Z1	Z2	Z3	Z4	m, кг
W-K-INCOR-KMZ-200/60	200	227	230	110	60	180	202	180	1,6
W-K-INCOR-KMZ-250/60	250	283	286	137	62	210	236	210	2,9
W-K-INCOR-KMZ-300/60	300	340	344	150	64	252	283	252	5,0
W-K-INCOR-KMZ-400/60	400	453	458	200	70	314	354	314	11,3
W-K-INCOR-KMZ-500/60	500	567	574	262	74	423	475	423	23,7
W-K-INCOR-KMZ-600/60	600	680	686	270	80	528	594	528	42,2

Отвод 90° ПП SN8

W-K-INCOR-KMZ-160°/90	140	160	162	82	-	170	-	170	-
W-K-INCOR-KMZ-200/90	200	227	230	110	60	180	225	180	1,8
W-K-INCOR-KMZ-250/90	250	283	286	137	62	210	262	210	3,1
W-K-INCOR-KMZ-300/90	300	340	344	150	64	252	314	252	5,3
W-K-INCOR-KMZ-400/90	400	453	458	200	70	314	393	314	12,0
W-K-INCOR-KMZ-500/90	500	567	574	262	74	423	528	423	25,1
W-K-INCOR-KMZ-600/90	600	680	686	270	80	528	660	528	44,9



Тройник 45° ПП SN8

Код	Dn	de	DI	L1	Z1	Z2	Z3	Z4	m, кг
W-K-INCOR-TR-160*/45	140	160	162	82	-	449	298	160	-
W-K-INCOR-TR-200/45	200	227	230	110	60	404	404	180	2,4
W-K-INCOR-TR-250/45	250	283	286	137	62	471	471	210	4,2
W-K-INCOR-TR-300/45	300	340	344	150	64	566	566	252	7,2
W-K-INCOR-TR-400/45	400	453	458	200	70	707	707	314	6,3
W-K-INCOR-TR-500/45	500	567	574	262	74	950	950	423	34,0
W-K-INCOR-TR-600/45	600	680	686	270	80	1188	1188	528	60,7

Тройник 90° ПП SN8

Код	Dn	de	DI	L1	Z1	Z2	Z3	Z4	m, кг
W-K-INCOR-TR-200/90	200	227	230	110	60	247	248	247	2,0
W-K-INCOR-TR-250/90	250	283	286	137	62	288	299	288	3,5
W-K-INCOR-TR-300/90	300	340	344	150	64	346	359	346	6,0
W-K-INCOR-TR-400/90	400	453	458	200	70	432	462	432	13,4
W-K-INCOR-TR-500/90	500	567	574	262	74	581	600	581	28,1
W-K-INCOR-TR-600/90	600	680	686	270	80	726	736	726	50,2

Тройник - переход 45° на гладкий конец ПВХ SN8

Код	Dn	Dn1	L1	L2	Z1	Z2	Z3	Z4	m, кг
W-K-INCOR-TPVC-160*/160/45	140	160	82	78	-	184	216	184	-
W-K-INCOR-TPVC-200/160/45	200	160	110	98	60	205	418	205	2,2
W-K-INCOR-TPVC-250/160/45	250	160	137	98	62	228	418	228	2,8
W-K-INCOR-TPVC-250/200/45	250	200	137	118	62	255	430	255	3,7
W-K-INCOR-TPVC-300/160/45	300	160	150	98	64	252	418	252	3,6
W-K-INCOR-TPVC-300/200/45	300	200	150	118	64	283	430	283	4,6
W-K-INCOR-TPVC-300/250/45	300	250	150	150	64	309	457	309	6,3
W-K-INCOR-TPVC-400/160/45	400	160	200	98	70	275	418	275	5,5
W-K-INCOR-TPVC-400/200/45	400	200	200	118	70	314	430	314	6,9
W-K-INCOR-TPVC-400/250/45	400	250	200	150	70	354	457	354	9,5
W-K-INCOR-TPVC-400/315/45	400	315	200	170	70	393	515	393	12,0
W-K-INCOR-TPVC-500/160/45	500	160	262	98	74	318	418	318	9,8
W-K-INCOR-TPVC-500/200/45	500	200	262	118	74	370	430	370	11,8
W-K-INCOR-TPVC-500/250/45	500	250	262	150	74	423	457	423	14,6
W-K-INCOR-TPVC-500/315/45	500	315	262	170	74	476	515	476	18,2
W-K-INCOR-TPVC-600/160/45	600	160	270	98	80	365	418	365	14,8
W-K-INCOR-TPVC-600/200/45	600	200	270	118	80	431	430	431	17,5
W-K-INCOR-TPVC-600/250/45	600	250	270	150	80	497	457	497	22,0
W-K-INCOR-TPVC-600/315/45	600	315	270	170	80	563	515	563	26,5

Тройник - переход 90° на гладкий конец ПВХ SN8

Код	Dn	Dn1	L1	L2	Z1	Z2	Z3	Z4	m, кг
W-K-INCOR-TPVC-200/160/90	200	160	110	98	60	208	218	208	2,0
W-K-INCOR-TPVC-250/160/90	250	160	137	98	62	228	247	228	2,2
W-K-INCOR-TPVC-250/200/90	250	200	137	118	62	242	251	242	2,5
W-K-INCOR-TPVC-300/160/90	300	160	150	98	64	252	275	252	3,0
W-K-INCOR-TPVC-300/200/90	300	200	150	118	64	283	280	283	3,8
W-K-INCOR-TPVC-300/250/90	300	250	150	150	64	309	319	309	4,4
W-K-INCOR-TPVC-400/160/90	400	160	200	98	70	314	331	314	5,2
W-K-INCOR-TPVC-400/200/90	400	200	200	118	70	354	336	354	6,2
W-K-INCOR-TPVC-400/250/90	400	250	200	150	70	380	375	380	7,8
W-K-INCOR-TPVC-400/315/90	400	315	200	170	70	406	394	406	8,6
W-K-INCOR-TPVC-500/160/90	500	160	262	98	74	423	388	423	10,2
W-K-INCOR-TPVC-500/200/90	500	200	262	118	74	475	393	475	12,5
W-K-INCOR-TPVC-500/250/90	500	250	262	150	74	528	432	528	14,2
W-K-INCOR-TPVC-500/315/90	500	315	262	170	74	581	451	581	17,3
W-K-INCOR-TPVC-600/160/90	600	160	270	98	80	365	445	365	14,0
W-K-INCOR-TPVC-600/200/90	600	200	270	118	80	431	450	431	16,5
W-K-INCOR-TPVC-600/250/90	600	250	270	150	80	497	489	497	20,3
W-K-INCOR-TPVC-600/315/90	600	315	270	170	80	563	508	563	24,6

* - DN/OD

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97

Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93